



COMUNE DI CONTROGUERRA

Provincia di Teramo

Via G. Amadio n. 2 - C.A.P. 64010 - Tel. 0861 809901

P.IVA 00592770671 - Cod. Fisc. 82001760675 - c.c.p. n. 11686649

Controguerra, 25.01.2021

COMUNE DI CONTROGUERRA (TE)

Prot. n. 0000517 in Interno del 25-01-2021

Categoria 6 Classe 3



VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI

OGGETTO: Istanza di autorizzazione per la realizzazione di un nuovo impianto tecnologico di telefonia mobile della Società Wind Tre S.p.A, denominato TE106 GIARDINO, nel Comune di Controguerra, C.da Colle Porcino.

Cod. e denominazione: TE106 GIARDINO

Coord. Geografiche: latitudine 42°50'48.8"N; longitudine 13°49'55.9"E

Ditta richiedente: WIND TRE S.P.A.

Dati relativi alla pratica

- Ditta WIND TRE spa - Sede legale in Largo Metropolitana n.5, Sede legale in Largo Metropolitana n.5, C.F.: 02517580920, P.IVA: 13378520152, procuratore Ing. Gianluca Ricciotti;
- Procura speciale Geom. Di Febbo Alfredo, in qualità di tecnico incaricato;
- Istanza di autorizzazione per la realizzazione di un nuovo impianto tecnologico di telefonia mobile della Società Wind Tre S.p.A, denominato TE106 GIARDINO, nel Comune di Controguerra, C. da Colle Porcino;
- Protocollo SUAP Ente: REP_PROV_TE/TE-SUPRO/0018831 del 29/10/2020;
- Cod. e denominazione: TE106 GIARDINO;
- Coord. Geografiche: latitudine 42°50'48.8"N; longitudine 13°49'55.9"E
- Catasto Terreni Foglio 22, part.IIIa 22;
- Responsabile del Procedimento: Ing. Dalila Pulcini
- Convocazione conferenza di servizi prot. n.6799 del 23/11/2020;
- Comunicazione prot.n.7524 del 29/12/2020;
- Comunicazione prot.n. 7582 del 30/12/2020.

Dato atto che alla data di scadenza del 20/01/2021, sono pervenuti agli atti dell'Ente i seguenti pareri:

- COMUNE DI CORROPOLI: Parere urbanistico prot.n. 391 del 20.01.2021;
- COMUNE DI CORROPOLI: Parere sanitario prot.n. 401 del 20.01.2021;
- COMUNE DI CONTROGUERRA: Parere urbanistico prot.n. 406 del 20.01.2021;
- COMUNE DI CONTROGUERRA: Parere igienico-sanitario prot.n. 405 del 20.01.2021;
- Ministero per i beni e le Attività culturali e per il turismo+ MIBACT, parere di competenza prot.n.344 del 19.01.2021;
- Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca-DPD024, parere di competenza prot.n.212 del 13.01.2021 e successiva integrazione prot.n.321 del 18.01.2021;
- Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica-SERVIZIO GENIO CIVILE DI TERAMO, parere di competenza prot.n. 6832 del 25.11.2020 e successive prot. 79 del 07.01.2021 e prot.n. 178 del 12.01.2021;
- Dipartimento Servizio di Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali, prot.n. 7552 del 29.12.2020;

- ARTA ABRUZZO, parere di competenza prot. n. 6961 del 01.12.2020;
- PROVINCIA DI TERAMO- Tutela e Valorizzazione ambiente, parere di competenza prot. n.6921 del 30.11.2020;
- PROVINCIA DI TERAMO- Pianificazione Territorio, Urbanistica, Piste Ciclo-Pedonali, parere di competenza assunto con Determinazione Dirigenziale n.2225 del 23.12.2020;
- ENAV, parere di competenza prot.n. 7499 del 28.12.2020.
- Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale –settore sub distrettuale per la Regione Abruzzo, parere prot.n 450 del 22.01.2021;

Vista la successiva integrazione, trasmessa dalla ditta WIND TRE S.p.A, con nota prot. 407 del 20.01.2020, relativamente all'indagine preliminare effettuata nella sezione "*Ostacoli e pericoli per la navigazione*" del sito www.wnac.gov.it, come richiesto dall'ENAV.

Rilevato che i seguenti:

- COMUNE DI CORROPOLI: Parere urbanistico prot.n. 391 del 20.01.2021;
- COMUNE DI CORROPOLI: Parere sanitario prot.n. 401 del 20.01.2021;
- COMUNE DI CONTROGUERRA: Parere urbanistico prot.n. 406 del 20.01.2021;
- COMUNE DI CONTROGUERRA: Parere igienico-sanitario prot.n. 405 del 20.01.2021;

hanno reso **pareri negativi** in merito all'autorizzazione per la realizzazione di un nuovo impianto tecnologico di telefonia mobile della Società Wind Tre S.p.A, denominato TE106 GIARDINO, nel Comune di Controguerra, C.da Colle Porcino.

Rilevato altresì che i seguenti:

- Ministero per i beni e le Attività culturali e per il turismo- MIBACT, parere di competenza prot.n.344 del 19.01.2021;
- Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca-DPD024, parere di competenza prot.n.212 del 13.01.2021 e successiva integrazione prot.n.321 del 18.01.2021;
- ARTA ABRUZZO, parere di competenza prot. n. 6961 del 01.12.2020;
- PROVINCIA DI TERAMO- Tutela e Valorizzazione ambiente, parere di competenza prot. n.6921 del 30.11.2020;
- PROVINCIA DI TERAMO- Pianificazione Territorio, Urbanistica, Piste Ciclo-Pedonali, parere di competenza assunto con Determinazione Dirigenziale n.2225 del 23.12.2020;
- ENAV, parere di competenza prot.n. 7499 del 28.12.2020.

hanno espresso **parere favorevole** seppur introducendo alcune prescrizioni da adottare sia in fase realizzativa che esecutiva

Riscontrato che i seguenti Enti hanno comunicato di non poter esprimere un parere di competenza, ai quali si rimanda per le motivazioni di dettaglio:

- Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica-SERVIZIO GENIO CIVILE DI TERAMO, parere di competenza prot.n. 6832 del 25.11.2020 e successive prot. 79 del 07.01.2021 e prot.n. 178 del 12.01.2021;
- Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale –settore sub distrettuale per la Regione Abruzzo, parere prot.n 450 del 22.01.2021;
- Dipartimento Servizio di Tutela dei Ecosistemi Agroambientali e Forestali, prot.n. 7552 del 29.12.2020;

Ciò premesso,

si trasmette al Responsabile del SUAP l'esito della conferenza di servizi di tipo asincrona, indetta con provvedimento prot. n.6799 del 23.11.2020 e conclusa il 20.01.2021.

Si allegano tutti i pareri sopra citati.

Controguerra, lì 25.01.2021



Il Responsabile del Procedimento
Ing. Dalila Pulcini



COMUNE DI CORROPOLI

Provincia di Teramo

Piazza Piedicorte, 5 64013 Corropoli (Te)

Tel. 086180651 – fax 0861810024



COMUNE DI CORROPOLI
Provincia di Teramo
N. 0000683 U 20/01/2021
Cia: 8.7

Spett.le Comune di Controguerra
Responsabile SUAP
Comune di Controguerra – SEDE
uffprotcomunecontroguerra@pec.it

OGGETTO: Istanza di autorizzazione per la realizzazione di un nuovo impianto tecnologico di telefonia mobile della Società Wind Tre S.p.A, denominato TE106 GIARDINO, nel Comune di Controguerra, C.da Colle Porcino.
Trasmissione parere.

Vista l'indizione della conferenza di Servizi prot.n.6799 del 23/11/2020, inviata dall'Amministrazione procedente, Comune di Controguerra, relativamente alla seguente pratica: "Realizzazione di un nuovo impianto tecnologico di telefonia mobile (nuova stazione radio base)" presentata da parte della società WIND TRE SPA denominato TE106 GIARDINO, nel Comune di Controguerra, in C.da Colle Porcino-via Cisterna, distinto al catasto terreni Foglio 22 particella 22;

Vista la nota prot. n. 7524 del 29/12/2020 inviata dall'Amministrazione procedente, Comune di Controguerra, riferita all'oggetto, con la quale si comunicava di posticipare la scadenza per la trasmissione dei pareri e l'indizione della conferenza dei servizi;

Vista la nota prot. n. 7582 del 30/12/2020 inviata dall'Amministrazione procedente, Comune di Controguerra, riferita all'oggetto, con la quale si rettificava la data di scadenza per la trasmissione dei pareri fissata ora al 20/01/2021;

Esaminata la documentazione pervenuta, e valutato ogni elemento opportuno;

Accertata la propria competenza ad esprimersi nel merito;

Visti:

Il P.R.E. vigente;

Il D.Lgs n. 259 del 2003 nel testo vigente;

Legge n. 241/1990 nel testo vigente;

il D.Lgs 267/2000, TUEL nel testo vigente.

Considerato che il sito prescelto dalla ditta WIND TRE SPA, situato a confine con il territorio comunale di Corropoli, trovasi in zona collinare adiacente ad una zona urbanistica denominata sottozona E7.2 Ambiti della Collina caratterizzata da aree agricole perimetrate con l'uso di limiti fisici rintracciabili e coerenti con la natura dell'area considerata e caratterizzate da persistenza di elementi organizzativi storici del paesaggio agrario e di qualità percettiva.

In tali aree, il PRE ricerca la conservazione dei caratteri originari del paesaggio naturale ed agrario attraverso il rafforzamento dell'economia agricola legata al turismo rurale, anche attraverso la conservazione dei caratteri antropici del mondo rurale.

Inoltre, andranno perseguiti modelli culturali apprezzabili sotto il profilo bio-ecologico, dal punto di vista ambientale e dei contenuti paesaggistici.

Nelle aree individuate dal PRE, per la zona Ambiti della Collina, sono consentiti, tra l'altro:

- la conservazione ed il recupero dei fabbricati esistenti per la realizzazione di servizi ed attrezzature;
- l'uso agricolo, limitatamente all'ordinario utilizzo colturale ed alla creazione di annessi e strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo nei limiti prescritti dalla LR 18/83 con progettazioni tali da garantire il minimo impatto percettivo;

Dovranno comunque essere garantiti dagli interventi di:

- conservazione e ripristino ove possibile della viabilità interpodereale e della viabilità storica, quale risulta dalla Carta della Provincia di Teramo del 1856 e dalla cartografia I.G.M. di primo impianto;
- conservazione e valorizzazione degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario, quali le permanenze della maglia podereale e delle sistemazioni agricole tradizionali, i filari ed i percorsi alberati.

In queste aree sono vietati:

- a) nuovi impianti produttivi agricoli di tipo industriale, così come definiti all'art. 72 della LR n° 18/83;
- b) allevamenti di tipo intensivo e relative strutture;
- c) realizzazione di serre sia fisse che removibili, anche sotto forma di impianto colturale stagionale.

La zona a ridosso del confine con il Comune di Controguerra ed adiacente alla strada comunale che costeggia il sito prescelto ricade in aree di tutela archeologica.

E' chiaro che la realizzazione dell'impianto tecnologico proposto, dell'altezza complessiva di mt. 28,00, in contrasto con la vocazione agricola del territorio circostante, condiziona notevolmente dal punto di vista percettivo e ambientale e paesaggistico il territorio agrario esistente, creando problemi di compatibilità con la fragilità ambientale (terreni particolarmente permeabili) e un impoverimento dell'equipaggiamento vegetale, del tasso di naturalità e delle strutture paesaggistiche così come previsto nelle norme tecniche di attuazione qui vigenti.

La realizzazione dell'impianto tecnologico stravolgerà completamente la tutela agricola imposta per il territorio adiacente al Comune di Controguerra e condiziona, anche se da fattori esterni ma impattanti, l'attività agricola di tutela imposta dal Comune di Corropoli con la zona Ambiti della Collina poiché non coerente con gli indirizzi definiti dalla normativa qui vigente.

Pertanto, ESPRIME dal punto di vista urbanistico, **PARERE SFAVOREVOLE** alla "Realizzazione di un nuovo impianto tecnologico di telefonia mobile (nuova stazione radio base)" da realizzare sul territorio del Comune di Controguerra adiacente al territorio comunale di Corropoli per le motivazioni sopraesposte.



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
geom. Angelantonio CRETONE



COMUNE DI CORROPOLI

Provincia di Teramo

Piazza Piedicorte, 5 64013 Corropoli (Te)

Tel. 086180651 – fax 0861810024



COMUNE DI CORROPOLI
Provincia di Teramo
N. 0000715 U 20/01/2021
Cia: 8.7
1 10000 1101 0010 0001

Spett.le Comune di Controguerra
Responsabile SUAP
Comune di Controguerra – SEDE
uffprotcomunecontroguerra@postecert.it

OGGETTO: Istanza di autorizzazione per la realizzazione di un nuovo impianto tecnologico di telefonia mobile della Società Wind Tre S.p.A, denominato TE106 GIARDINO, nel Comune di Controguerra, C.da Colle Porcino.
Trasmissione parere Igienico Sanitario.

Vista l'indizione della conferenza di Servizi prot.n.6799 del 23/11/2020, inviata dall'Amministrazione procedente del Comune di Controguerra, relativamente alla seguente pratica: "Realizzazione di un nuovo impianto tecnologico di telefonia mobile (nuova stazione radio base)" presentata da parte della società WIND TRE SPA denominato TE106 GIARDINO, nel Comune di Controguerra, in C.da Colle Porcino-via Cisterna, distinto al catasto terreni Foglio 22 particella 22;

Vista la nota prot. n. 7524 del 29/12/2020 inviata dall'Amministrazione procedente del Comune di Controguerra, riferita all'oggetto, con la quale si comunicava di posticipare la scadenza per la trasmissione dei pareri e l'indizione della conferenza dei servizi;

Vista la nota prot. n. 7582 del 30/12/2020 inviata dall'Amministrazione procedente del Comune di Controguerra, riferita all'oggetto, con la quale si rettificava la data di scadenza per la trasmissione dei pareri fissata ora al 20/01/2021;

Esaminata la documentazione pervenuta, e valutato ogni elemento opportuno;

Preso atto che l'installazione dell'impianto tecnologico *de qua* produrrà un inquinamento elettromagnetico nella zona circostante, stimato dalla ditta WIND TRE in sede di presentazione dell'istanza e che gli effetti e le effettive emissioni potranno essere misurati e controllati successivamente la costruzione dello stesso e precisamente durante la fase di messa in opera della stazione radio base e solo dopo l'avvenuta installazione di tutta la componentistica;

Atteso che:

- 1) Il diritto alla salute è un diritto fondamentale dell'individuo che l'art. 32 della Costituzione protegge direttamente;
- 2) Le discipline relative ai limiti massimi di esposizione ai campi elettromagnetici, data la loro natura di atti di normazione secondaria, hanno il valore di impedire che possa essere attuata una condotta che vi contrasti ma non hanno il potere di rendere lecita la condotta che – pur rispettosa di tali norme – esponga a pericolo la salute dell'individuo senza il suo espresso consenso.

Ritenuto, in tale circostanza, invocabile la tutela preventiva del diritto alla salute, in quanto vi è un pericolo concreto ed attuale per la salute individuale derivante dalla entrata in funzione dell'infrastruttura, nonostante il rispetto delle normative relative ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici.

Constatato che recenti studi dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (Iarc) del 2011 hanno posto in evidenza che le radiofrequenze sono dei possibili cancerogeni per gli esseri umani ed hanno inserito i campi elettromagnetici da essi derivati nel gruppo 2B, categoria alla quale fanno parte tutti gli agenti, le sostanze e le miscele possibilmente cancerogeni per l'uomo.

Dato atto che la P.A. intraprende azioni volte ad adottare approcci cautelativi laddove possano essere riconosciuti fattori di rischio, anche solo potenziali, nei confronti dei cittadini ed in particolare nei confronti della salute pubblica, e che pertanto in virtù del *principio di precauzione* si adottano azioni di contenimento dell'inquinamento al fine di preservare la salute pubblica;

Considerato altresì che, secondo la Commissione Europea (anno 2020), nell'adottare il principio di precauzione devono valutarsi tutti gli elementi fondanti tra i quali il rapporto costi / benefici e che, nella fattispecie in esame, si tratta di una stazione radio base che potrà diventare anche co-siting per altre antenne, aumentando difatti l'esposizione dei residenti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici di gran lunga superiori rispetto alle effettive necessità locali.

Tutto ciò premesso e valutato ogni opportuno elemento;

ESPRIME

Parere **NEGATIVO** per quanto riguarda il parere igienico/sanitario all'istanza di *Realizzazione di un nuovo impianto tecnologico di telefonia mobile (nuova stazione radio base)*- della società WIND TRE SPA denominato TE106 GIARDINO, nel Comune di Controguerra, in C.da Colle Porcino-via Cisterna, distinto al catasto terreni Fg. 22 part.Ila 22.



IL SINDACO
5Rag. Dantini



COMUNE DI CONTROGUERRA

Provincia di Teramo

Via G. Amadio n. 2 - C.A.P. 64010 - Tel. 0861 809901

P.IVA 00592770671 - Cod. Fisc. 82001760675 - c.c.p. n. 11686649

UFFICIO URBANISTICO

COMUNE DI CONTROGUERRA (TE)
Prot. n. 0000406 in Interno del 20-01-2021
Categoria 6 Classe 3



Controguerra, 20.01.2021

Spett.le

Comune di Controguerra
Responsabile SUAP
Comune di Controguerra – SEDE
E, p.c: Sindaco di Controguerra
uffprotcomunecontroguerra@postecert.it

OGGETTO: Istanza di autorizzazione per la realizzazione di un nuovo impianto tecnologico di telefonia mobile della Società Wind Tre S.p.A, denominato TE106 GIARDINO, nel Comune di Controguerra, C.da Colle Porcino.

Trasmissione PARERE URBANISTICO

Vista l'indizione della conferenza di Servizi prot.n.6799 del 23/11/2020, inviata dall'Amministrazione procedente, Comune di Controguerra, relativamente alla seguente pratica:

"Realizzazione di un nuovo impianto tecnologico di telefonia mobile (nuova stazione radio base)"

della società WIND TRE SPA denominato TE106 GIARDINO, nel Comune di Controguerra, in C.da Colle Porcino-via Cisterna, distinto al catasto terreni Fg. 22 part.IIIa 22.

Considerato che con Deliberazione del Consiglio Comunale di Controguerra n.35 del 25/11/2008 è stato approvato il Regolamento Comunale per l'installazione e la gestione nel territorio comunale di impianti che comportino l'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

Osservato che il Regolamento Comunale ha fissato i criteri di localizzazione degli impianti di telefonia mobile con l'obiettivo di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell'impatto elettromagnetico, ferma la garanzia della copertura dei servizi.

Richiamati gli obiettivi, le finalità ed i principi del suddetto Regolamento, così come di seguito sinteticamente riportati:

- Art.1: "Il presente regolamento disciplina il corretto insediamento urbanistico e territoriale, nell'ambito del Comune di Controguerra, degli impianti fissi e mobili che producono campi magnetici ed elettromagnetici, al fine di: (omissis)."
- ...
- Art.3: Il Comune di Controguerra, in coerenza con la pianificazione territoriale, paesaggistica ed ambientale, nell'esercizio delle proprie competenze persegue:
 - Il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.
 -omissis....



Il comune si impegna perciò a garantire ai propri cittadini la concreta attuazione del "principio di precauzione" creando le condizioni affinché l'insediamento dei sistemi di telecomunicazione e di trasmissione e trasformazione dell'energia elettrica avvenga con esposizioni della popolazione ai valori di campo minimi necessari a garantire il servizio. In ogni caso le azioni di pianificazione comunale mirano ad evitare ogni esposizione non necessaria, ricercando le migliori soluzioni urbanistiche e tecnologiche al fine di realizzare il principio di minimizzazione

- Art.7:

-2. Pianificazione Territoriale.

...omissis...

Il Comune ... definisce i siti tecnologici dove localizzare o delocalizzare le antenne per la telefonia mobile rispondendo ai criteri di corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, di minimizzazione dell'esposizione della popolazione ... e di garanzia della funzionalità delle reti e dei servizi

Omissis."

Dato atto che con successivo provvedimento, Delibera di Consiglio comunale n.40 del 27/09/2010 è stata altresì approvata la localizzazione del Piano antenne, Tavola 2 di *Localizzazione dei siti tecnologici-Impianti Telefonia Mobile*;

Accertato altresì che sempre nell'articolo 7 del Regolamento comunale per l'installazione di impianti radio si definiscono i criteri per la scelta dei siti, quali percettivi, infrastrutturali, urbanistici e ambientali, economici, co-siting;

Esaminata la documentazione pervenuta, e valutato ogni elemento opportuno;

Accertata la propria competenza ad esprimersi nel merito;

Visti:

-Il P.R.E. vigente;

-Il Regolamento Comunale per l'installazione e la gestione nel territorio comunale di impianti che comportino l'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

-Il D.Lgs n. 259 del 2003;

-L.241/1990;

-il D.Lgs 267/2000, TUEL.


SI ESPRIME

Dal punto di vista urbanistico, **PARERE SFAVOREVOLE** alla "Realizzazione di un nuovo impianto tecnologico di telefonia mobile (nuova stazione radio base)" in quanto l'ubicazione prevista dalla ditta WIND TRE spa risulta difforme rispetto alla previsione urbanistica del Regolamento Comunale per l'installazione e la gestione nel territorio comunale di impianti che comportino l'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e della Tavola 2 di *Localizzazione dei siti tecnologici-Impianti Telefonia Mobile* approvati con Delibera di C.C. n. 40 del 27/09/2010.

Si precisa che nella Tavola 2 di *Localizzazione dei siti tecnologici-Impianti Telefonia Mobile*, redatta a seguito di specifica analisi dei tecnici incaricati, ammette l'installazione di manufatti per Impianti di Telefonia Mobile in tre siti sul territorio comunale e precisamente:

- Foglio catastale 9 particella 275;
- Foglio catastale 20 particella 109;
- Foglio catastale 22 particella 93.

La localizzazione individuata dalla ditta WIND TRE Spa, al Foglio 22 particella 22, risulta difforme rispetto alla disposizione della Tavola 2 di *Localizzazione dei siti tecnologici-Impianti Telefonia Mobile*



di Variante Parziale al vigente P.R.E. allegata alla Deliberazione di C.C. n. 40 del 2010, avente ad oggetto: "Piano di Localizzazione impianti di telefonia mobile-Approvazione Definitiva".

Si fa presente che il Regolamento comunale n. 35 del 2008 ha individuato all'art. 7 i criteri per la scelta dei siti e che, con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 2010, il Comune di Controguerra ha approvato il piano di localizzazione degli impianti di telefonia mobile. Attraverso quest'ultima deliberazione il Comune ha individuato i siti privilegiati in cui insediare i suddetti apparecchi tecnologici, fermo restando la possibilità per i Gestori di proporre la localizzazione delle opere in altre zone del territorio comunale avvalendosi della procedura descritta all'art. 7 punto 5 del Regolamento Comunale.

Ne deriva che la disciplina dell'Ente prevede la possibilità di localizzare gli impianti di telefonia mobile in aree alternative, individuate sulla base dei criteri fissati dallo stesso pianificatore comunale. La società istante, dunque, potrà, in via alternativa, collocare l'impianto presso i siti alternativi individuati nel Piano di localizzazione ovvero ricorrere alla procedura di variante al P.R.E., proponendo al Comune l'individuazione di ulteriori aree idonee alla localizzazione degli impianti. La regolamentazione comunale, dunque, garantisce in ogni caso alla società istante l'individuazione di aree alternative ove realizzare l'opera e, quindi, assicura il funzionamento del servizio di telefonia.

Le considerazioni sopra esposte conducono al rigetto della domanda di autorizzazione poiché la società WIND TRE SPA ha richiesto l'assenso a realizzare un impianto tecnologico di telefonia mobile individuando un sito non ricompreso tra quelli previsti dal Piano di localizzazione degli impianti di telefonia mobile approvato dal Consiglio Comunale di Controguerra con deliberazione n. 40 del 2010. Inoltre, la società ha omissso di attivare la procedura prevista dall'art. 7 punto 5 del Regolamento Comunale, che consente l'individuazione di ulteriori aree di localizzazione, previa verifica della compatibilità con i criteri fissati dal pianificatore comunale nel medesimo Regolamento.

A ciò va aggiunto che la disciplina interna e le determinazioni dell'Ente si conformano all'orientamento della giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato secondo cui *"la disciplina regolamentare può stabilire anche divieti di installazione su ampie aree purchè sia possibile la localizzazione in aree alternative senza che ciò comporti difficoltà di funzionamento del servizio"* (da ultimo, Cons. Stato, 11.01.2021 n. 374, WIND TRE SPA – ROMA CAPITALE).

Sebbene la circostanza sopra riferita sia da sola sufficiente a motivare il parere sfavorevole, appare opportuno segnalare che l'opera non può essere assentita anche per ulteriori ragioni di merito.

In particolare si rappresenta che l'istanza presentata risulta in contrasto con quanto indicato e richiesto nel Regolamento comunale per l'installazione delle antenne di cui agli art. 3 *"Criteri per la scelta dei siti"* e dell'art.4 *"Mitigazione radioelettrica e dell'impatto visivo, ambientale e paesaggistico"*.

Si evidenzia altresì che l'istanza presentata non risponde ai requisiti richiesti nell'Allegato A del presente Regolamento comunale nel quale vengono compiutamente elencati tutti i dati e le caratteristiche dell'installazione da dover rendere in fase di presentazione dell'istanza.

Entrando nel merito si precisa che l'istanza risulta in contrasto con i principi di cui all'art.3 del Regolamento comunale in quanto la localizzazione individuata non è opportunamente giustificata da ragioni tecniche in grado di minimizzare l'impatto visivo e di compatibilità con il paesaggio circostante, senza modificare l'aspetto crinali, orizzonti e linee geografiche (art. 3.1 *Criteri Percettivi* del Regolamento Comunale). Sempre secondo il regolamento le installazioni devono essere mascherate in modo da dissimulare l'antenna ed i sostegni nella sagoma dell'edificio e nel territorio al fine di ridurre al minimo l'impatto visivo e la percezione da parte del cittadino, minimizzando le tensioni sociali. Nell'istanza non vi è alcun riferimento in merito alla valutazione effettuata sulla corretta localizzazione dell'antenna al fine di rispettare e garantire i criteri stabiliti nell'art. 3.1 del Regolamento.

L'istanza risulta non conforme rispetto all'art. 3.3 – *Criteri urbanistici-ambientali* del Regolamento comunale per l'installazione delle antenne, in quanto disattende totalmente le disposizioni imposte relativamente al corretto inserimento ambientale naturalistico mediante opere di mitigazione.

Si evidenzia altresì che nell'istanza non vi è alcun riferimento alla svalutazione immobiliare della zona adiacente alla localizzazione, in contrasto con l'art. 3.4-*Criteri economici*.



Si precisa che rispetto all'art. 4 del Regolamento Comunale nell'istanza non vi è alcuna menzione atta a giustificare la localizzazione scelta rispetto al criterio di minimizzazione dell'esposizione oltretutto le antenne andrebbero disposte, sempre secondo l'art. 4 del citato regolamento, a livello di quota delle abitazioni circostanti mentre l'installazione in esame si trova ad una quota complessiva di m. 28 ben oltre i 7,5 m di altezza massima dei fabbricati in zona agricola.

Ma vi è di più, l'orientamento scelto delle parabole non minimizza l'esposizione dei residenti delle abitazioni circostanti, anzi, la direttrice del settore 2 – 150° punta direttamente un'abitazione posta ad una distanza di circa 70 m.

Oltretutto non sono indicate le misure di mitigazioni previste, le siepi per la copertura dello *shelter* fuori terra, e le alberature locali da collocare in modo da garantire e preservare il paesaggio circostante.

La proposta di installazione, sempre ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Comunale, deve essere idonea a mitigare l'impatto visivo nella definizione del manufatto, forma e colori da adottare, ma analizzando l'istanza non vi è alcun tipo di accorgimento di mitigazione.

Per quanto attiene la documentazione di cui all'Allegato A, si elenca la documentazione carente in maniera indicativa seppur non esaustiva:

Per il punto (1):

-il rilievo vegetazionale con specificazione della presenza di arbusti, alberi, tipo di essenze e dimensioni;

-l'inserimento paesaggistico con relativo rendering di inquadramento del manufatto nel paesaggio circostante;

-l'indicazione della viabilità di accesso, la descrizione delle tipologie e dei materiali costruttivi;

Per il punto (2): tutto quanto previsto nell'elenco dell'allegato A


Per il punto (3): tutto quanto previsto nell'elenco dell'allegato A ed in particolare

-lo studio dell'inserimento dell'impianto in relazione ai luoghi circostanti con l'illustrazione degli elementi, delle rilevazioni, dei dati, presi in considerazione dal gestore nella fase progettuale dell'impianto, per garantire il rispetto dei valori limite del campo elettromagnetico fissati dalle norme.

La zona circostante l'antenna sarà la porzione di spazio verso la quale si rivolgerà maggiore attenzione tenendo conto dei diagrammi di massima irradiazione, della conformazione degli spazi circostanti e luoghi accessibili e di quelli resi inaccessibili alla popolazione. Si evidenzierà, inoltre, l'idoneità del sito prescelto, in confronto ad altri disponibili, dimostrando che tale scelta è atta a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Da ultimo, si ribadisce che il Regolamento Comunale contempla la possibilità di aggiornare la pianificazione dei siti tecnologici dove localizzare gli impianti di telefonia e dispone, al riguardo, l'avvio di un procedimento amministrativo ad hoc volto a verificare la sussistenza dei criteri e l'assenza di preclusioni. Ne consegue che la società richiedente, per realizzare l'impianto in siti diversi da quelli individuati dal pianificatore comunale, potrebbe sollecitare l'avvio del procedimento diretto alla revisione del piano di localizzazione vigente. Quest'ultima previsione, dunque, consente alla società istante di proporre ulteriori siti alternativi in cui localizzare l'impianto di telefonia mobile, previa verifica della sussistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina regolamentare.

Per tutte le ragioni esposte si esprime **PARERE SFAVOREVOLE** alla "Realizzazione di un nuovo impianto tecnologico di telefonia mobile (nuova stazione radio base)".



Il Responsabile del IV Settore
Ing. Dalila Pulcini



COMUNE DI CONTROGUERRA

Provincia di Teramo

Via G. Amadio n. 2 - C.A.P. 64010 - Tel. 0861 809901

P.IVA 00592770671 - Cod. Fisc. 82001760675 - c.c.p. n. 11686649

Controguerra, 20/01/2021

Spett.le

Comune di Controguerra

Responsabile SUAP

Comune di Controguerra – SEDE

uffprotcomunecontroguerra@postecert.it

OGGETTO: Istanza di autorizzazione per la realizzazione di un nuovo impianto tecnologico di telefonia mobile della Società Wind Tre S.p.A, denominato TE106 GIARDINO, nel Comune di Controguerra, C.da Colle Porcino.

Trasmissione PARERE IGIENICO SANITARIO

Vista l'indizione della conferenza di Servizi prot.n.6799 del 23/11/2020, inviata dall'Amministrazione precedente, Comune di Controguerra, relativamente alla seguente pratica:

"Realizzazione di un nuovo impianto tecnologico di telefonia mobile (nuova stazione radio base)"

della società WIND TRE SPA denominato TE106 GIARDINO, nel Comune di Controguerra, in C.da Colle Porcino-via Cisterna, distinto al catasto terreni Fg. 22 part.lla 22.

Considerato che il Comune di Controguerra con Deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 25/11/2008 ha approvato il Regolamento Comunale per l'installazione e la gestione nel territorio comunale di impianti che comportino l'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e che con successiva Delibera di Consiglio comunale n.40 del 27/09/2010 è stata altresì approvata la localizzazione del Piano antenne, Tavola 2 di *Localizzazione dei siti tecnologici-Implanti Telefonia Mobile*;

Acclarato che nell'elaborazione del Piano Antenne sono stati valutati tutti gli elementi ed i fattori necessari alla individuazione dei siti localizzativi delle antenne, anche in relazione alla particolare natura del territorio, agli insediamenti abitativi, alla pianificazione urbanistica ed alla tutela del territorio e della salute dei cittadini;

Preso atto che l'installazione dell'impianto tecnologico *de qua* produrrà un inquinamento elettromagnetico nella zona circostante, stimato dalla ditta WIND TRE in sede di presentazione dell'istanza e che gli effetti e le effettive emissioni potranno essere misurati e controllati successivamente la costruzione dello stesso e precisamente durante la fase di messa in opera della stazione radio base e solo dopo l'avvenuta installazione di tutta la componentistica;

COMUNE DI CONTROGUERRA

Atteso che:

- 1) Il diritto alla salute è un diritto fondamentale dell'individuo che l'art. 32 della Costituzione protegge direttamente;
- 2) Le discipline relative ai limiti massimi di esposizione ai campi elettromagnetici, data la loro natura di atti di normazione secondaria, hanno il valore di impedire che possa essere attuata una condotta che vi contrasti ma non hanno il potere di rendere lecita la condotta che – pur rispettosa di tali norme – esponga a pericolo la salute dell'individuo senza il suo espresso consenso.

Ritenuto, in tale circostanza, invocabile la tutela preventiva del diritto alla salute, in quanto vi è un pericolo concreto ed attuale per la salute individuale derivante dalla entrata in funzione dell'infrastruttura, nonostante il rispetto delle normative relative ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici.

Constatato che recenti studi dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (Iarc) del 2011 hanno posto in evidenza che le radiofrequenze sono dei possibili cancerogeni per gli esseri umani ed hanno inserito i campi elettromagnetici da essi derivati nel gruppo 2B, categoria alla quale fanno parte tutti gli agenti, le sostanze e le miscele possibilmente cancerogeni per l'uomo.

Dato atto che la P.A. intraprende azioni volte ad adottare approcci cautelativi laddove possano essere riconosciuti fattori di rischio, anche solo potenziali, nei confronti dei cittadini ed in particolare nei confronti della salute pubblica, e che pertanto in virtù del *principio di precauzione* si adottano azioni di contenimento dell'inquinamento al fine di preservare la salute pubblica;

Considerato altresì che, secondo la Commissione Europea (anno 2020), nell'adottare il principio di precauzione devono valutarsi tutti gli elementi fondanti tra i quali il rapporto costi / benefici e che, nella fattispecie in esame, si tratta di una stazione radio base che potrà diventare anche co-siting per altre antenne, aumentando difatti l'esposizione dei residenti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici di gran lunga superiori rispetto alle effettive necessità locali.

Tutto ciò premesso e valutato ogni opportuno elemento;

ESPRIME

Parere **NEGATIVO** per quanto riguarda il parere igienico/sanitario all'istanza di *Realizzazione di un nuovo impianto tecnologico di telefonia mobile (nuova stazione radio base)*- della società WIND TRE SPA denominato TE106 GIARDINO, nel Comune di Controguerra, in C.da Colle Porcino-via Cisterna, distinto al catasto terreni Fg. 22 part.IIa 22.



Il Sindaco
Ing. Franco Carletta

COMUNE DI CONTROGUERRA



Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA

BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Chieti

Al

Comune di Controguerra

uffprotcomunecontroguerra@postecert.it



Resp. Del.

587

Del 14/01/2021

Class.

34.43.04/170/2020

Ref. Is.

7524

Del 29/12/2020

Allegati

1

Oggetto:

Controguerra (TE) – Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di telecomunicazioni per telefonia cellulare della società Wind – Tre S.p.A. Impianto denominato “TE 106 GIARDINO”

Via Cisterna s.n.c., località Colle Porcino

Foglio 22, part. 22

Richiedente: Wind – Tre S.p.A.

Comunicazioni [P 587/21]

VISTO il D.lgs. 22.01.2004 n. 42 recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (di seguito denominato “Codice”), a norma dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e ss.mm.ii;

RICHIAMATO il protocollo di intesa del 25/01/2010 sottoscritto da questa Amministrazione e dalla competente Direzione della Regione Abruzzo in merito all’applicazione delle procedure di cui all’art. 146 del D.lg. vo 42/04;

IN RISCONTRO alla documentazione trasmessa con nota n. 7524 del 29/12/2020, con la quale Codesto Comune ha ritrasmesso la documentazione, pervenuta in data 13/01/2021 e acquisita agli atti di questo Ufficio con protocollo n. 587 il 14/01/2021;

ESAMINATA la documentazione progettuale pervenuta;

CONSIDERATO che il parere paesaggistico rilasciato dalla Soprintendenza nell’ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica è un atto endoprocedimentale obbligatorio e vincolante per il rilascio del provvedimento conclusivo, che può essere rilasciato solo previa istruttoria redatta dell’Ente competente al rilascio di autorizzazione;

TENUTO CONTO che è compito del Suap di verificare l’attivazione dei necessari endoprocedimenti per l’istanza che viene presentata;

questa Soprintendenza

In riferimento alla convocazione della Conferenza di servizi, come prevista dall’art. 14 della Legge 241/1990, per quanto di propria competenza, comunica quanto segue:

dall’analisi della documentazione pervenuta l’intervento non risulterebbe in area sottoposta a tutela ai sensi della parte III del “Codice”, condizione necessaria ai fini dell’attivazione della procedura per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica prevista dalla normativa vigente.

Si richiede quindi a Codesto spettabile Comune di verificare se l’intervento previsto ricada effettivamente in aree sottoposte a tutela, e, nel caso, di trasmettere l’istanza la quale dovrà essere corredata dall’Allegato B recante “Relazione Tecnica illustrativa di accompagnamento al progetto per la trasmissione alla Soprintendenza e della proposta di provvedimento prevista dal comma 7 dell’art. 146 del “Codice”.

Per quanto attiene alla tutela archeologica, questa Soprintendenza, a seguito della verifica dei dati di archivio e



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Via degli Agostiniani, 14 – 66100 CHIETI – Tel 0871 32951

PEC: sahan-ch-ne@beniculturali.it PEC: mibac-sahan-ch-ne@mailcert.beniculturali.it

bibliografici in proprio possesso, segnala che nell'area di Località Colle Porcino, nelle immediate vicinanze del terreno oggetto dell'installazione del nuovo impianto di telecomunicazioni, sono state rinvenute alcune cisterne di epoca romana, segno della presenza nella zona di forme di abitato rustico sparso riconducibili a tale periodo. Altresì la toponomastica, con la presenza di Via Cisterna, sembra fare riferimento proprio ai sopramenzionati rinvenimenti, avvenuti negli anni settanta del secolo scorso. È riconosciuto, infatti, che la potenzialità archeologica di un'area può sussistere anche in assenza di un procedimento di dichiarazione di interesse culturale e in questo caso si ritiene che la zona, visti i dati in possesso di questo Ufficio, presenti un potenziale archeologico medio. Data la natura dell'opera, che è assimilata ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria pur restando di proprietà dell'operatore (D.Lgs. 198/2002, art. 3), e constatata la presenza di queste evidenze archeologiche nelle immediate vicinanze dell'area individuata per l'installazione, questo Ufficio ritiene opportuno che la committenza attivi un controllo archeologico in corso d'opera durante le operazioni di scavo previste, in particolare per il plinto di fondazione, da concordare preventivamente con il Funzionario archeologo competente.

Responsabile del presente procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 è il Direttore Rosaria Mencarelli

I FUNZIONARI COMPETENTI

ARCH. ANTONIO MELLANO

antonio.mellano@beniculturali.it

DOTT.SSA GILDA ASSENTI

gilda.assenti@beniculturali.it

IL DIRETTORE

Rosaria Mencarelli

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Via degli Agostiniani, 14 – 66100 CHIETI – Tel 0871 32951

PEO: sabap-ch-ne@beniculturali.it; PEC: mbac-sahan-ch-ne@mailcert.beniculturali.it



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Est – DPD024

Via Ponte S. Giovanni, 2 - 64100 Teramo

Pec: dpd024@pec.regione.abruzzo.it

Tel. 0861 021447 fax 0861 244429

COMUNE DI CONTROGUERRA (TE)

Prot. n. 0000212 in Arr. n. del 13-01-2021

Categoria 6 Classe 9



Spett.le Comune di Controguerra

Via G. Amadio n. 2

64010 CONTROGUERRA (TE)

Pec: uffprotcomunecontroguerra@pec.it

Oggetto: "Realizzazione di un nuovo impianto tecnologico di telefonia mobile della Società Wind Tre S.p.A., denominato TE 106 GIARDINO, nel Comune di Controguerra, C.da Colle Porcino.

Indizione conferenza di Servizi decisoria, ex art. 14, comma 2 della Legge 241/90. Forma semplificata, modalità asincrona. **Parere di competenza.**

- Vista la richiesta del Comune di Controguerra prot. n. 7582 del 30/12/2020, acquisita al protocollo di questo STA Abruzzo Est al n. 1006 del 04/01/2021, riferita all'oggetto;
- Considerato l'art. 17 "Valutazioni Tecniche" della Legge 241 del 07.08.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Considerato il D. Lgs 152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale";
- Considerato che l'opera da realizzarsi a per la Realizzazione di un nuovo impianto tecnologico di telefonia mobile della Società Wind Tre S.p.A. nel Comune di Controguerra in C.da Colle Porcino;
- Preso atto, per quanto possibile dedurre dalla documentazione agli atti, che tale opera non comporta impatti significativi con il territorio;

con la presente esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti prescrizioni:

1. vanno adottate le dovute autorizzazioni in caso di abbattimento/espanto di olivi ai sensi della L.R. 6/2008, di piante protette e del vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 3/2014 e delle piante ornamentali tutelate dalla L.R. 27/2014.
2. Va assicurata una corretta regimazione delle acque.

Il Dirigente del Servizio
Dott. **Bernardo Serra** (assente)
Sostituito dalla Dott.ssa **Elvira Di Vitantonio**
(determina DPD/478 del 30/12/2020)
(Firmata digitalmente)



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Est - DPD024

Ufficio Autorizzazioni Procedure UMA e Pagamenti

Via Ponte S. Giovanni, 2 - 64100 Teramo

Pec: dpd024@pec.regione.abruzzo.it

Tel. 0861 021447 fax 0861 244429



Spett.le Comune di Controguerra

Via G. Amadio n. 2

64010 CONTROGUERRA (TE)

Pec: uffprotcomunecontroguerra@postecert.it

Oggetto: "Realizzazione di un nuovo impianto tecnologico di telefonia mobile della Società Wind Tre S.p.A., denominato TE 106 GIARDINO, nel Comune di Controguerra, C.da Colle Porcino".
Indizione conferenza di Servizi decisoria, ex art. 14, comma 2 della Legge 241/90. Forma semplificata, modalità asincrona. Parere di competenza. (RA10051 del 13/01/2021)

Ad integrazione del parere trasmesso con nota prot. RA10051 del 13 gennaio 2021, con riferimento al punto elenco n. 5 delle premesse, si precisa che la valutazione di impatto è limitata alle sole produzioni agricole. Restano confermate tutte le altre prescrizioni.

Distinti Saluti

Il Responsabile dell'Ufficio
(Dott. Gaetano Di Giuseppe)
Firmato digitalmente

Il Dirigente del Servizio
Dott. Bernardo Serra (assente)
Sostituito dalla Dott.ssa Elvira Di Vitantonio
(determina DPD/478 del 30/12/2020)
(Firmata digitalmente)

REGIONE ABRUZZO

Giunta Regionale

Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica

SERVIZIO GENIO CIVILE TERAMO - DPE014

Ufficio Sismica

Via Cerulli Irelli, n. 15/17 - C.A.P. 64100 TERAMO

PEC: dpe014@pec.regione.abruzzo.it

PROT. N. _____ DEL _____

COMUNE DI CONTROGUERRA (TE)

Prot. n. 0006832 in Arredo del 25-11-2020

Categoria 6 Classe 3



Spett.le Comune di Controguerra

uffprotcomunecontroguerra@postecert.it

suap.te@cert.camcom.it

OGGETTO: Istanza di autorizzazione per la realizzazione di un nuovo impianto tecnologico di telefonia mobile della Società Wind Tre S.p.A, denominato TE106 GIARDINO, nel Comune di Controguerra, C.da Colle Porcino. Indizione conferenza di servizi asincrona (L. 241/90, art. 14, 14-bis) - RISCONTRO

Facendo seguito alla nota registrata al prot. /RA n.372594 del 23/11/2020, si comunica che in conformità alle previsioni di cui all'art.13 della L.R. 28/11 comma 2 bis) "per le procedure connesse con l'Autorizzazione sismica di cui agli articoli 7 e 8 e con il Deposito Sismico di cui agli articoli 9 e 10, si utilizza la piattaforma regionale MUDE-RA appositamente predisposta dalla Regione Abruzzo in materia Sismica, a servizio dei Geni Civili regionali e dei Comuni.

Si ricorda inoltre che risultano di competenza dello scrivente servizio gli interventi di cui all'art.94-bis lettera a) del DPR 380/01 mentre risultano di competenza tutti gli interventi ricadenti ai punti b) e c) dello stesso articolo 94bis del DPR 380/01.

Si rammenta inoltre che laddove l'intervento si configurasse come variante allo strumento urbanistico sarebbe necessario richiedere a questo Servizio il parere ai sensi della L. 64/74, art. 13 come modificato dal D.P.R. 06-06-2001 n. 380, art. 89, allegando la seguente documentazione:

- Relazione geologica puntuale;
- Microzonazione sismica puntuale di livello1;
- Delibera Comunale di adozione della microzonazione sismica;
- Avvio di procedura V.A.S.

Distinti Saluti

Il Responsabile del Servizio

ing. Alessandra Ferri

(f.to elettronicamente)

Il DIRIGENTE DEL Servizio

ing. Giancarlo Misantoni

(f.to digitalmente)

REGIONE
ABRUZZO




GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI

Servizio Genio Civile TERAMO

Via Cerulli Irelli n. 17/19 - C.A.P. 64100 - C.F. 80003170661 - ☎ (0861) 245641/42 - 📠 (0861) 241824
dpe014@pec.regione.abruzzo.it



Rif. Prot. n. 7524 del 29.12.2020

**AL COMUNE DI
CONTROGUERRA**

uffprotcomunecontroguerra@postecert.it

OGGETTO: istanza di autorizzazione per la realizzazione di un nuovo impianto tecnologico di telefonia mobile della Società Wind Tre S.p.a., denominato TE106 GIARDINO, nel Comune di Controguerra, C.da Colle Porcino. Comunicazione di posticipazione termine ultimo per trasmissione dei pareri e determinazioni.

In merito alla istanza di cui all'oggetto si comunica che questo Servizio ha espresso le proprie determinazioni con nota n. RA/390587 del 27.11.2020, che ad ogni bon fine si allega alla presente.

Corre l'obbligo ribadire che la variante al P.R.G. deve essere trasmessa allo scrivente Servizio per il parere di cui all'art. 89 del D.P.R. 380/2001, prima della Delibera Comunale di adozione della stessa.

L'ISTRUTTORE TECNICO
(Geom. Ernesto CENTINARO)
firmato elettronicamente

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
(Ing. Mario CERRONI)
firmato elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Giancarlo MISANTONI)
firmato digitalmente

windtre-controguerra-20-cent.

REGIONE ABRUZZO**Giunta Regionale****Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica****SERVIZIO GENIO CIVILE TERAMO - DPE014****Ufficio Sismica**

Via Cerulli Irelli, n. 15/17 - C.A.P. 64100 TERAMO

PEC: dpe014@pec.regione.abruzzo.it

COMUNE DI CONTROGUERRA (TE)

Prot. n. 0000178 in Arquivo del 12-01-2021

Categoria 6 Classe 9

**Settore IV° - Area Tecnica**

Comune di Controguerra – SEDE

Sindaco di Controguerra

uffprotcomunecontroguerra@pec.it

Spett.le WIND TRE S.p.A.

Spett.le Ing. RICCIOTTI GUANLUCA

Sede legale in Largo Metropolitana n.5

Sede legale in Largo Metropolitana n.5

Pec: windnetworkdeploymentcentro@pec.windtre.it

e, al procuratore speciale,

professionista incaricato:

Geom. DI FEBBO ALFREDO

Pec: alfredo.difebbo@geopec.it

OGGETTO: Istanza di autorizzazione per la realizzazione di un nuovo impianto tecnologico di telefonia mobile della Società Wind Tre S.p.A, denominato TE106 GIARDINO, nel Comune di Controguerra, C.da Colle Porcino.

COMUNICAZIONE DI POSTICIPAZIONE TERMINE ULTIMO PER TRASMISSIONE DEI PARERI E DETERMINAZIONI -Ulteriore Riscontro

Facendo seguito alla nota registrata al prot. /RA n.0460427/20 del 29/12/2020, e come già evidenziato nella precedente nota inviata al Comune di Controguerra registrata al prot. n. 390587 del 27/11/2020, si comunica che in conformità alle previsioni di cui all'art.13 della L.R. 28/11 comma 2 bis) "per le procedure connesse con l'Autorizzazione sismica di cui agli articoli 7 e 8 e con il Deposito Sismico di cui agli articoli 9 e 10, si utilizza la piattaforma regionale MUDE-RA appositamente predisposta dalla Regione Abruzzo in materia Sismica, a servizio dei Geni Civili regionali e dei Comuni.

Si ricorda inoltre che risultano di competenza dello scrivente servizio gli interventi di cui all'art.94-bis lettera a) del DPR 380/01 mentre risultano di competenza tutti gli interventi ricadenti ai punti b) e c) dello stesso articolo 94bis del DPR 380/01.

Distinti Saluti

Il Responsabile del Servizio

Ing. Alessandra Ferri

(f.to elettronicamente)

Il DIRIGENTE DEL Servizio

Ing. Giancarlo Misantoni

(f.to digitalmente)



Oggetto: Autorizzazione impianto WIND
Mittente: dpd021@pec.regione.abruzzo.it
Data: 29/12/2020, 11:33
A: uffprotcomunecontroguerra@postecert.it

Con la presente si comunica che in relazione alle competenze del servizio non si ravvisano motivazioni per il rilascio di alcun parere di competenza. Sabatino Belmaggio Servizio DPD021

— 4024756.eml —

Oggetto: Prot. N.7524 del 29-12-2020 - Istanza di autorizzazione per la realizzazione di un nuovo impianto tecnologico di telefonia mobile della società WIND TRE Spa, denominato TE106 GIARDINO, nel Comune di Controguerra, c.da Colle Pbrino. Posticipazione sc
Mittente: "PEC DEL COMUNE" <uffprotcomunecontroguerra@postecert.it>
Data: 29/12/2020, 10:19
A: dpd021@pec.regione.abruzzo.it

— Allegati: —

4024756.eml

586 kB

Rif. Vs.
(Prot. prec.

/
)

COMUNE DI CONTROGUERRA (TE)
Prot. n. **0006961** in Arrivo del **01-12-2020**
Categoria **6** Classe **9**



Spett.le Comune di Controguerra
S.U.A.P.
Via Giovanni Amadio, 45
64010 Controguerra TE
uffprotcomunecontroguerra@postecert.it

Spett.le Wind Tre S.p.A.
Direzione Network Access Deployment Centro
Via Giuseppe Casalinuovo, 8/10
00142 Roma
windnetworkdeploymentcentro@pec.windtre.it

e, p. c. Spett.le ASL 04 Teramo – Dipartimento di Prevenzione
Contrada Casalena
64100 Teramo TE
prevenzione.direzione@pec.aslteramo.it

OGGETTO Istanza ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. 259/03 per l'installazione di una nuova SRB Wind Tre S.p.A.. Cod. sito "TE106 GIARDINO" nel Comune di Controguerra. Invio relazione tecnica.

In merito alla richiesta di pari oggetto, si trasmette la relazione tecnica relativa all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici prodotto dall'impianto Wind Tre "TE106 GIARDINO" in Via Cisterna, Contrada Colle Porcino – 64010 Controguerra TE.

Distinti saluti

Il Direttore del Distretto
Dott.ssa Luciana Di Croce
(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Rif. Inv. N. 20200131

GG

Oggetto: RELAZIONE TECNICA PER IMPATTO Elettromagnetico

(Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 – art. 87 bis, comma 1)

Gestore: **Wind Tre S.p.A.**

Codice e Nome Impianto SRB: **"TE106 GIARDINO"**

Indirizzo: **Via Cisterna, C.da Colle Porcino - Comune di Controguerra; Foglio 22 – p.lla 22**

Coordinate (WGS84): **42° 50' 48.8" N - 13° 49' 55.9" E - Quota base impianto: 215 m s.l.m.**

Referimenti Normativi:

L. n. 36 del 22/02/01 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"

DPCM 08/07/03 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz" (G. Uff. n. 199 del 28-8-2003).

LR n. 45 del 13/12/04 e s.m.i. "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"

D.L. n. 179 del 18/10/2012 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (G. Uff. n. 245 del 19/10/2012), convertito in Legge con L. n. 221 del 17/12/2012 (G. Uff. 294 del 18/12/2012)

DM 02/12/2014 "Linee guida, relative alla definizione delle modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPR-A e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti e alla definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore" (G. Uff. n. 296 del 22/12/2014).

Delibera SNPA n° 88/2020: "Criteri per la valutazione delle domande di autorizzazione all'installazione di impianti di telefonia mobile con antenne MIMO/AAS - novembre 2020".

Vista la documentazione del SUAP di Controguerra acquisita dallo scrivente Distretto Provinciale con Prot. n. 53491 del 24/11/2020, e la successiva integrazione da parte di Wind Tre S.p.a., Prot. n. 53536 del 24/11/2020, inerente la richiesta di rilascio di parere tecnico preventivo per l'installazione dell'impianto in oggetto, si osserva quanto segue:

- ☐ L'istanza in esame concerne l'installazione di una nuova SRB in tecnologia GSM, UMTS e LTE costituito da quattro settori (settori di irradiazione nelle direzioni 60°, 150°, 240°, 315°); i centri elettrici delle antenne risulteranno posizionati ad una quota di 27.0 m sul piano stradale.
- ☐ Nel raggio di 300m. non sono visibili SRB di altri gestori.
- ☐ Le misurazioni del campo elettromagnetico esistente, effettuate per conto del Gestore dell'impianto in progetto, sono state eseguite in punti di controllo localizzati lungo la direzione di irraggiamento dei settori costituenti l'installazione, e presso gli edifici maggiormente esposti, come mostrato nella documentazione fotografica delle operazioni di misura. Il valore più elevato risulta pari a 0.30 V/m.
- ☐ I valori di campo previsti sono stati calcolati senza tener conto di coefficienti di riduzione α_{24h} , in quanto nella Documentazione prodotta dal Gestore non risulta presente la relativa dichiarazione ai sensi dell'art.2 dell'allegato al DM 02/12/2014.

Pertanto, relativamente alla configurazione radioelettrica definita nel documento AIE si può affermare che:

- ☐ Il volume di rispetto relativo al limite di esposizione di cui all'art. 3 comma 1 del DPCM 08/07/2003 (volume entro il quale il campo elettrico prevedibilmente generato dall'impianto attivo supera il valore di 20 V/m;) previsto dalla simulazione numerica effettuata per conto del Gestore dell'impianto in questione risulta inaccessibile alla popolazione; il volume di rispetto relativo al valore di attenzione e all'obiettivo di qualità, di cui rispettivamente all'art. 3 comma 2 e art. 4 del DPCM 08/07/2003 (volume entro il quale il campo elettrico generato dall'impianto attivo supera il valore di 6 V/m), previsto dalla simulazione numerica effettuata per conto del Gestore



dell'impianto in questione, non intercetta abitazioni né aree intensamente frequentate.

- 1 il calcolo puntuale del campo elettrico atteso nei punti di controllo, effettuato per conto del Gestore dell'impianto, comprensivo del contributo dei valori di fondo misurati, restituisce valori massimi conformi ai limiti previsti dalla normativa vigente.

Premesso quanto sopra, con esclusivo riferimento alla compatibilità del progetto (definito secondo i parametri radioelettrici dichiarati nel documento AIE) con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della Legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, per quanto di competenza

si esprime parere tecnico preventivo favorevole

salvo modifiche urbanistiche e/o del contesto edilizio inerenti la zona di irraggiamento dei lobi di emissione dell'impianto in oggetto e fatte salve le norme urbanistiche, i piani regolatori, i regolamenti e le disposizioni in materia ambientale di altri Enti, nonché pareri, autorizzazioni e prescrizioni di loro competenza ed eventuali diritti di terzi.

Si invita inoltre il Gestore dell'impianto in questione a dare tempestiva comunicazione, allo scrivente Distretto Provinciale e agli Enti in indirizzo, dell'avvenuta messa in funzione dell'impianto stesso nella nuova configurazione autorizzata, onde consentire un'efficace programmazione dell'attività di monitoraggio e controllo.

Teramo, lì 01/12/2020

CIP Fisico
Dott. Gianni Gianfelice

*(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

U.O. Qualità dell'aria. Emissioni in
Atmosfera. IPPC. Agenti fisici.

Dott.ssa Carla Cimoroni

*(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

Il Direttore del Distretto *Dott.ssa*

Luciana Di Croce

*(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.)*



Oggetto: RELAZIONE TECNICA PER IMPATTO ACUSTICO

(Legge 26 ottobre 1995 n. 447)

Gestore: Wind Tre S.p.A.

Codice e Nome Impianto SRB: "TE106 GIARDINO"

Indirizzo: Via Cisterna, C.da Colle Porcino, Comune di Controguerra; Foglio 22 – p.lla 22

Coordinate (WGS84): 42° 50' 48.8" N - 13° 49' 55.9" E - Quota base impianto: 215 m s.l.m.

Riferimenti Normativi

L. 447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"

D.P.C.M. del 01/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"

D.P.C.M. del 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"

D.M. Del 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"

Vista la documentazione del SUAP del comune di Controguerra pervenuta in data 24/11/2020, nostro Protocollo n. 53491 e le successive integrazioni della soc. Wind Tre S.p.A. pervenute in data 24/11/2020 Prot. N. 53536, inerente la richiesta di rilascio di parere tecnico per l'esercizio dell'impianto in oggetto,

considerato che

- ☐ le misurazioni del livello di rumore residuo esistente sono state eseguite accanto agli edifici abitativi più prossimi all'impianto;
- ☐ il calcolo puntuale del rumore totale atteso nei punti di controllo, prevede valori compatibili con la normativa vigente;

con esclusivo riferimento alla previsione di impatto acustico,

si rilascia parere favorevole, a condizione che venga verificato il mantenimento dei valori di immissione, sia in tempo di riferimento diurno che notturno, entro i limiti di legge previsti per l'ambiente esterno ed abitativo e che sino all'espletamento degli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) della L. 447/95, le immissioni sonore prodotte dalle apparecchiature installate non dovranno comportare in ambiente esterno il superamento dei limiti previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991.

Si rilascia il presente Parere salvo modifiche urbanistiche e/o del contesto edilizio inerenti la zona di influenza delle emissioni acustiche dell'impianto in oggetto e fatte salve le norme urbanistiche, i piani regolatori, i regolamenti e le disposizioni in materia ambientale di altri Enti, nonché quanto di loro competenza.

Si invita la Spettabile Ditta responsabile della realizzazione e della gestione dell'impianto di cui all'oggetto a dare tempestiva comunicazione, allo scrivente Distretto, dell'avvenuta messa in funzione dell'impianto, onde consentire un'efficace programmazione dell'attività di competenza.

Nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento, si porgono distinti saluti.

Teramo, 01/12/2020

CTP Fisico
Dott. Gianni Gianfelice

*(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

U.O. Qualità dell'aria. Emissioni in
Atmosfera. IPPC. Agenti fisici.

Dott.ssa Carla Cimoroni

*(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.)*



Il Direttore del Distretto

Dott.ssa Luciana Di Croce

*(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.)*





Protocollo N.

In data

Al SUAP del Comune di Controguerra
uffprotcomunecontroguerra@pec.it

e, p.c.

All'AREA 4
Servizio Pianificazione Territorio
Urbanistica – Piste ciclo-pedonali
SEDE

OGGETTO: Istanza di autorizzazione per la realizzazione di un nuovo impianto tecnologico di telefonia mobile della Società Wind Tre S.p.A, denominato TE106 GIARDINO, nel Comune di Controguerra, C.da Colle Porcino. Indizione conferenza di servizi asincrona. Comunicazione.

Facendo seguito alla nota comunale n. prot. 6799 del 23.11.2020, acquisita al protocollo dell'Ente in data 24.11.2002 con n. 24538, con la quale codesto Comune ha indetto una conferenza dei servizi asincrona ai sensi dell'art. 14 – bis, della L. 241/90, per l'acquisizione dei pareri ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui in oggetto, si comunica che lo scrivente Servizio non ha competenze in merito a tale tematica.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
Luigi Guerrini
(firmato digitalmente)

IL DIRIGENTE
Dott. Furio Cugini
(firmato digitalmente)

\\LG\part\avoro\ambiente\suolo\pratica_generale\antenna_iliad_teramo

Area 3

Pianificazione Territorio - Urbanistica - Piste Ciclo-pedonali

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 2225 DEL 23/12/2020

Proposta di determina Nr. 2440 del 23/12/2020

OGGETTO: AREA 3 - SETTORE 3.8 - SERVIZIO URBANISTICO PROVINCIALE
COMUNE DI CONTROGUERRA. REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO
TECNOLOGICO DI TELEFONIA MOBILE IN C.DA COLLE PORCINO -
IMPIANTO TE106 GIARDINO - DITTA WIND TRE SPA.
PARERE EX ART. 20 D.LGS 267/2000

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- la Provincia di Teramo, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 143 del 18/12/1998, ha adottato e con successiva deliberazione di C.P. n. 20 del 30/03/2001 ha approvato il Piano Territoriale Provinciale;

- con deliberazione n. 20 del 29/05/2014 il Consiglio Provinciale ha adottato, e con successiva deliberazione di C.P. n. 50 del 20/10/2017 ha approvato, gli "Indirizzi strategici per la Pianificazione Territoriale in materia di sostenibilità costituiti dai seguenti elaborati: "Variante N.T.A. del P.T.C.P" e "Piano strategico per la sostenibilità ambientale e il contenimento del consumo del suolo";

DATO ATTO del Decreto del Presidente della Provincia n. 6 del 20/03/2019 di conferimento, per effetto della riorganizzazione dell'Ente, dell'incarico allo scrivente delle funzioni dirigenziali dell'Area 3 denominata "Area Tecnica - Emergenze -Viabilità -Trasporti - Espropri – Urbanistica" con decorrenza 20 marzo 2019 e, per l'effetto, la responsabilità gestionale dei settori e servizi tutti ivi indicati, nel cui ambito sono ricomprese anche le competenze del servizio in oggetto;

VISTA la nota inviata dal Comune di Controguerra, prot. n. 6799 del 23/11/2020, ricevuta e acquisita al protocollo provinciale al n.0024538/2020 in data 24/11/2020, con allegata la documentazione tecnico-amministrativa relativa all'installazione di nuovo impianto tecnologico di telefonia mobile;

VISTA la relazione d'ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale prot. n.0027066/2020 del 23/12/2020, che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, nella quale si evidenzia che:

L'impianto ricade, nel vigente P.R.E., zona A.1 – Zone Agricole, ex art. 21-A delle N.T.A. Ai sensi di tale articolo le zone agricole sono le parti del territorio comunale destinate prevalentemente all'esercizio delle attività agricole, zootecniche e forestali, ovvero recuperabili alla produzione agricola o comunque ad attività direttamente connesse con la produzione agricola conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, etc.). Per

quanto riguarda le infrastrutture il P.R.E. prevede che non siano prescritti particolari parametri urbanistici edilizi, ma si realizzino secondo le norme specifiche degli organi Competenti. Salvo previsioni di leggi che regolano specificatamente le modalità di esecuzione e di approvazione delle opere infrastrutturali, i progetti per l'esecuzione delle infrastrutture diventano esecutivi previa approvazione da parte del Consiglio Comunale sentita la C.E.U. o il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Il Comune di Controguerra è dotato di un Piano di Localizzazione impianti di telefonia mobile approvato con Delibera di C.C. n. 40 del 27.09.2010. Il sito in oggetto non ricade nelle aree individuate da tale piano.

L'area in oggetto è individuata nel P.T.C.P. in "aree agricole". L'art. 24 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale prevede che in tali aree, oltre all'attività agricola, resti ferma la possibilità di localizzazione di insediamenti di rilevante interesse comunale e sovracomunale in relazione a programmi, piani e norme di settore.

e si ritiene la previsione di ubicazione dell'impianto compatibile con le previsioni insediative del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Comunale, trattandosi di insediamento di rilevante interesse sovracomunale normato da leggi di settore e, in particolare, dal D. Lgs. n. 259/2003, rimandando alla normativa comunale e, in particolare, a quanto previsto dal vigente Piano di Localizzazione impianti di telefonia mobile, approvato con Delibera di C.C. n. 40 del 27.09.2010.

VISTI

- lo Statuto dell'Ente;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 nel testo vigente;
- la L.R. 12/04/1983, n. 18 nel testo vigente;
- il D.Lgs. 01/08/2003 n. 259 nel testo vigente;
- il Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015;

DATO ATTO che il procedimento di cui alla presente determinazione non rientra nell'ambito di operatività di cui agli articoli 15, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

ATTESTATO altresì che il presente atto non comporta impegno di spesa e non presenta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

RILEVATO che:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con il seguente livello di rischio: basso;
- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale;
- è stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione della G.P. n.191 del 16/04/2014;

PROVINCIA DI TERAMO - DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 2225 DEL 23/12/2020

PROPOSTA DI DETERMINA NR. _ DEL _

RICHIAMATE:

-la Delibera di Consiglio n. 15 del 16/06/2020 dall'oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020 – 2022”;

-la Delibera di Consiglio n. 16 del 16/06/2020 dall'oggetto: "Approvazione definitiva del bilancio di previsione 2020/2022 e dei relativi allegati - art. 174 TUEL”;

-la Delibera di Consiglio n. 47 del 30/11/2020 dall'oggetto: "Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 - Salvaguardia degli equilibri (art. 193 TUEL), variazione di assestamento generale (art. 175, comma 8, T.U.E.L) e variazione DUP 2020/2022”;

-la delibera del rendiconto 2018 approvata con la Delibera di Consiglio n. 49 del 18/12/2019 dall'oggetto: "APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2018 AI SENSI DELL'ART. 227 DEL D.LGS. n.267/000”;

-la delibera di Consiglio n. 47 del 30/11/2020 dall'oggetto : BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI (ART. 193 TUEL), VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE (ART. 175, COMMA 8, TUEL) E VARIAZIONE DUP.2020/2022;

VERIFICATO che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 241/90 testo vigente;

per tutto quanto sopra,

D E T E R M I N A

RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 07/08/1990 n° 241 e s.m.i.;

RITENERE ALTRESÍ che non necessiti il parere della Commissione Consultiva per la Pianificazione Territoriale (CoPiT), ex art. 12 del Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015, essendo sufficiente, per le caratteristiche e la complessità della pratica in oggetto, il solo parere del Servizio Urbanistico Provinciale;

DARE ATTO E RITENERSI, in conformità di quanto espressamente indicato nella relazione tecnica d'ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale, prot. n.0027066/2020 del 23/12/2020, che si allega al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, che la previsione di ubicazione dell'impianto tecnologico di telefonia mobile da realizzarsi in C.da Colle Porcino del Comune di Controguerra, sia **compatibile** con le previsioni insediative del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Comunale, trattandosi di insediamento di rilevante interesse sovracomunale normato da leggi di settore e, in particolare, dal D. Lgs. n. 259/2003, rimandando alla normativa comunale e, in particolare, a quanto previsto dal vigente Piano di Localizzazione impianti di telefonia mobile, approvato con Delibera di C.C. n. 40 del 27.09.2010.

Il funzionario P.O.
Arch. Giuliano Di Flavio

DIRIGENTE DELL'AREA 3
Crescia Danilo



AREA 3 - AREA TECNICA
EMERGENZE - VIABILITÀ - TRASPORTI - ESPROPRI - URBANISTICA

RELAZIONE UFFICIO

SETTORE 3.8
SERVIZIO URBANISTICO PROVINCIALE

COMUNE: CONTROGUERRA

STRUMENTO URBANISTICO : P.R.G.

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO TECNOLOGICO DI TELEFONIA MOBILE IN C.DA COLLE PORCINO - IMPIANTO TE106 GIARDINO. DITTA: WIND TRE S.P.A.

ID- pratica: 210

Responsabile procedimento: Arch. Giuliano Di Flavio

PROTOCOLLO	N°	del
Trasm. Regione	6799	23/11/2020
Ricev. Provincia	24528	24/11/2020

PROCEDURA

Legge : D.Lgs. 267/2000

ART. : 20

STRUMENTO URBANISTICO GENERALE DI RIFERIMENTO

TIPO: P.R.E.

ELABORATI TRASMESSI

1	Relazione tecnica generale
2	Tav. 01 - Stralci ubicativi
3	Tav. 02 - Planimetria stato attuale
4	Tav. 03 - Pianta stato attuale
5	Tav. 04 - Prospetto stato attuale
6	Tav. 05 - Planimetria stato futuro
7	Tav. 06 - Pianta stato futuro
8	Tav. 07 - Prospetto stato futuro

PREVISIONI GENERALI E PARTICOLARI: DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L'impianto sarà installato su area sita in Località Colle Porcino, lungo Via Cisterna, nel Comune di Controguerra (TE). L'intervento consiste nella realizzazione di nuovo impianto di telecomunicazioni mediante l'installazione di una struttura metallica porta-antenne (un palo di circa 24.00 mt con pennone sommitale di circa 4.00 mt di altezza) unitamente alla realizzazione della relativa fondazione di sostegno, l'installazione di apparati di tipo "outdoor" comprensivi di apparati remotizzati (RRU) all'interno di apposita area apparati unitamente alle strutture ed infrastrutture di sostegno degli stessi, l'installazione di n° 4 antenne direzionali per ricevere e propagare i segnali radio, l'implementazione dei sistemi radioelettrici, l'installazione di n°3 parabole per il trasferimento dati via etere, l'installazione di ulteriori apparati remotizzati (RRU) sul fusto della struttura porta antenne, l'installazione dei cavi (elettrici, telefonici, coassiali e di messa a terra), dei quadri, della recinzione di sito e di quant'altro funzionale al nuovo impianto unitamente all'installazione delle strutture, delle infrastrutture e dei supporti di carpenteria metallica di sostegno necessari per l'installazione delle antenne, delle parabole, degli apparati remotizzati (RRU), dei cavi, dei quadri, della recinzione e di quanto funzionale all'impianto.

Gli apparati Wind Tre saranno di tipo "outdoor" ed accoglieranno le apparecchiature tecnologiche

PROVINCIA DI TERAMO	I
"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"	
Protocollo N.0027066/2020 del 23/12/2020	
Class. 8.4.1 «Servizio urbanistico provinciale (SUP)»	
Documento Principale	

necessaria al corretto funzionamento della stazione radio base. Tali apparecchiature includono gli apparati elettronici per la ricezione e la trasmissione dei segnali radio e telefonici. Gli apparati di tipo "outdoor" verranno posizionati in apposita area apparati ubicata all'interno dell'area di sito che sarà opportunamente recintata.

CONFORMITÀ CON LO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE GENERALE

L'impianto ricade, nel vigente P.R.E., zona A.1 – Zone Agricole, ex art. 21-A delle N.T.A.

Ai sensi di tale articolo le zone agricole sono le parti del territorio comunale destinate prevalentemente all'esercizio delle attività agricole, zootecniche e forestali, ovvero recuperabili alla produzione agricola o comunque ad attività direttamente connesse con la produzione agricola conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, etc.).

Per quanto riguarda le infrastrutture il P.R.E. prevede che non siano prescritti particolari parametri urbanistici edilizi, ma si realizzino secondo le norme specifiche degli organi Competenti.

Salvo previsioni di leggi che regolano specificatamente le modalità di esecuzione e di approvazione delle opere infrastrutturali, i progetti per l'esecuzione delle infrastrutture diventano esecutivi previa approvazione da parte del Consiglio Comunale sentita la C.E.U. o il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Il Comune di Controguerra è dotato di un Piano di Localizzazione impianti di telefonia mobile approvato con Delibera di C.C. n. 40 del 27.09.2010. Il sito in oggetto non ricade nelle aree individuate da tale piano.

RAPPORTI CON LA STRUMENTAZIONE URBANISTICA SOVRAORDINATA

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

L'area in oggetto è individuata nel P.T.C.P. in "aree agricole". L'art. 24 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale prevede che in tali aree, oltre all'attività agricola, resti ferma la possibilità di localizzazione di insediamenti di rilevante interesse comunale e sovracomunale in relazione a programmi, piani e norme di settore.

ANNOTAZIONI E RILIEVI

Il sito ove è prevista l'ubicazione dell'impianto risulta compatibile con le previsioni insediative del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Comunale trattandosi di insediamento di rilevante interesse sovracomunale normato da leggi di settore e, in particolare, dal D. Lgs. n. 259/2003.

Si rimanda alla normativa comunale e, in particolare, a quanto previsto dal vigente Piano di Localizzazione impianti di telefonia mobile, approvato con Delibera di C.C. n. 40 del 27.09.2010.

L'ISTRUTTORE TECNICO
Arch. Raffaele Di Marcello

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Giuliano Di Flavio



Operations
Operational and Consulting Services
Aeronautical Design, Simulations and AIM

Prot.

Spett.le: **WIND TRE S.p.A.**
windnetworkdeploymentcentro@pec.windtre.it

Geom. DI FEBBO Alfredo
alfredo.difebbo@geopec.it

e, p.c.: **All' ENAC**
Direzione Operazioni Centro
protocollo@pec.enac.gov.it

Comando Scuole A.M. 3° Regione Aerea
Reparto Territorio e Patrimonio
aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it

Comune di Controguerra (TE)
uffprotcomunecontroguerra@postecert.it

Sportello Unico per le Attività Produttive
suap.te@cert.camcom.it

Oggetto: Istanza di autorizzazione per la realizzazione di un nuovo impianto tecnologico di telefonia mobile della Società Wind Tre S.p.A, denominato TE106 GIARDINO, nel Comune di Controguerra, C.da Colle Porcino. Pratica n. 02517580920-22102020-1856 - **SUAP 2817** - 02517580920

Rife: pec uffprotcomunecontroguerra@postecert.it - Foglio Comune di Controguerra del 23/11/2020 / pec suap.te@cert.camcom.it
(protocollo ingresso ENAV: 134742 / 134770 del 24/11/2020)

Con riferimento alla comunicazione in oggetto, pervenuta con la pec a riferimento, si informa sul sito istituzionale dell'ENAC, all'indirizzo www.enac.gov.it (sezione "Ostacoli e pericoli per la navigazione aerea"), è pubblicata la procedura contenente le informazioni utili per l'identificazione dei nuovi impianti/manufatti da sottoporre all'iter autorizzativo dell'ENAC e le modalità di presentazione delle istanze di valutazione.



Si chiede pertanto di prenderne visione e, ove sussistano le condizioni per l'avvio dell'iter valutativo e qualora non sia stata già fatta, a presentare apposita istanza secondo quanto indicato nella procedura stessa.

Qualora dalle verifiche preliminari, non dovesse emergere un interesse aeronautico il richiedente potrà presentare esclusivamente all'Amministrazione competente un'asseverazione, redatta da un tecnico abilitato che, assumendo la responsabilità delle informazioni fornite, attesti l'esclusione dell'istanza dall'iter valutativo di ENAC e ENAV (non può essere esclusa l'Aeronautica Militare).

Con l'occasione, si comunica che la Scrivente per motivi organizzativi, non parteciperà ad eventuali conferenze dei servizi da indire e che allegati alla pec a riferimento e/o collegamenti web non verranno esaminati.

Distinti saluti.

Il Responsabile
Giuseppe SCALA
FIRMATO



**Autorità di Bacino Distrettuale
dell'Appennino Centrale**
Settore sub-distrettuale per la Regione Abruzzo



Trasmissione a mezzo PEC

10/lds

riscontro a: prot. n. 6799 del 23.11.2020 del Comune di Controguerra;
prot. n. 20325 del 23.11.2020 del S.U.A.P. Controguerra;
prot. n. 20327 del 23.11.2020 del S.U.A.P. Controguerra;
prot. n. 7524 del 29.12.2020 del Comune di Controguerra
prot. n. 7582 del 30.12.2020 del Comune di Controguerra.

COMUNE DI CONTROGUERRA (TE)

Prot. n. 0000450 in Arrivo del 22-01-2021

Categoria 6 Classe 9



Spett.le **Comune di Controguerra (TE)**

pec: uffprotcomunecontroguerra@postecert.it

Spett.le **SUAP – Comune di Controguerra**

pec: suap.te@cert.camcom.it

OGGETTO: Istanza di autorizzazione per la realizzazione di un nuovo impianto tecnologico di telefonia mobile della Società Wind Tre S. p. A., denominato TE106 GIARDINO, nel Comune di Controguerra, C.da Colle Porcino. Comunicazione SUAP pratica n.02517580920-22102020-1856 - SUAP 2817 - 02517580920 WIND TRE S.P.A.
Comunicazione.

In riferimento alle note riscontrate, esaminata la documentazione allegata, si comunica che il sito oggetto dell'intervento è esterno alle perimetrazioni di pericolosità dei Piani Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico "Difesa dalle Alluvioni" (PSDA) e "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" (PAI) dei Bacini Idrografici di rilievo Regionale e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro.

Pertanto l'intervento in oggetto non richiede alcun parere o autorizzazione da parte della scrivente Autorità.

Distinti saluti.

La presente nota istruttoria è formulata ai sensi dell'art. 4, c. 1, dell' "Accordo di collaborazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, c. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l'esercizio delle funzioni distrettuali nell'ambito del distretto idrografico dell'Appennino Centrale" stipulato il 28.08.2019 tra la Regione Abruzzo e il Segretario Generale dell'Autorità.

Regione Abruzzo

Dipartimento Infrastrutture – Trasporti

Servizio Difesa del Suolo

Il responsabile del Procedimento

Dott. Geol. Luciano Del Sordo

Resp. Ufficio Piani di Bacino

Il dirigente (ad interim) Firmato digitalmente da

Mario Smargiasso **Mario Smargiasso**

documento informatico firmato digitalmente Data e ora della firma: 20/01/2021 14:21:44
n.82/2005: sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

AUTORITÀ BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE
Protocollo Partenza N. 644/2021 del 21-01-2021
Doc. Principale - Copia Documento



**Autorità di Bacino Distrettuale
dell'Appennino Centrale**
Settore sub-distrettuale per la Regione Abruzzo



Trasmissione a mezzo PEC

10/lds

riscontro a: prot. n. 6799 del 23.11.2020 del Comune di Controguerra;
prot. n. 20325 del 23.11.2020 del S.U.A.P. Controguerra;
prot. n. 20327 del 23.11.2020 del S.U.A.P. Controguerra;
prot. n. 7524 del 29.12.2020 del Comune di Controguerra
prot. n. 7582 del 30.12.2020 del Comune di Controguerra.

Spett.le **Comune di Controguerra (TE)**
pec: uffprotcomunecontroguerra@postecert.it

Spett.le **SUAP – Comune di Controguerra**
pec: suap.te@cert.camcom.it

OGGETTO: Istanza di autorizzazione per la realizzazione di un nuovo impianto tecnologico di telefonia mobile della Società Wind Tre S. p. A., denominato TE106 GIARDINO, nel Comune di Controguerra, C.da Colle Porcino. Comunicazione SUAP pratica n.02517580920-22102020-1856 - SUAP 2817 - 02517580920 WIND TRE S.P.A.
Comunicazione.

In riferimento alle note riscontrate, esaminata la documentazione allegata, si comunica che il sito oggetto dell'intervento è esterno alle perimetrazioni di pericolosità dei Piani Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico "Difesa dalle Alluvioni" (PSDA) e "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" (PAI) dei Bacini Idrografici di rilievo Regionale e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro.

Pertanto l'intervento in oggetto non richiede alcun parere o autorizzazione da parte della scrivente Autorità.

Distinti saluti.

La presente nota istruttoria è formulata ai sensi dell'art. 4, c. 1, dell' "Accordo di collaborazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, c. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l'esercizio delle funzioni distrettuali nell'ambito del distretto idrografico dell'Appennino Centrale" stipulato il 28.08.2019 tra la Regione Abruzzo e il Segretario Generale dell'Autorità.

*Regione Abruzzo
Dipartimento Infrastrutture – Trasporti
Servizio Difesa del Suolo
Il responsabile del Procedimento
Dott. Geol. Luciano Del Sordo
Resp. Ufficio Piani di Bacino*

*Il dirigente (ad interim) Firmato digitalmente da
Mario Smargiasso Mario Smargiasso
documento informatico firmato digitalmente Data e ora della firma: 30/01/2021 14:21:44
n 82/2005: sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*